CHINCHES DE CAMA 101:

GUÍA PROFESIONAL

DE HOTELERÍA PARA LA

PREVENCIÓN Y EL RECONOCIMIENTO

Las chinches de cama se pueden reproducir rápidamente, por eso es importante detectar los síntomas y tratar las plagas de inmediato. A continuación se presentan algunos consejos para reconocer la evidencia de la presencia de chinches de cama y lo que se puede hacer para detenerlas.



- Usualmente, las chinches de cama se esconden durante el día, por lo que es difícil encontrarlas. Las señales de las chinches de cama incluyen las chinches de cama vivas, residuos de piel, manchas fecales y mordidas de chinches de cama.
- Busque las pequeñas manchas de color tinta que dejan en:
 - Etiquetas y costuras de los colchones
- Debajo de los asientos de sillones
- Detrás de las cabeceras de camas
- Techos
- Observe en los posibles lugares donde se ocultan (papel tapiz o alfombra levantada) o en condiciones que atraigan a las chinches de cama, como el calor.
- Inmediatamente informe de las señales de las chinches de cama a su mantenimiento.

SI SE ENCUENTRA EVIDENCIA DE LAS CHINCHES DE CAMA:

NO:

- Toque el área afectada (el dejar la "escena" sin tocar ayuda a Orkin a diagnosticar el problema).
- Retire ningún artículo de la habitación.

SÍ:

- Ponga la habitación fuera de servicio y en cuarentena.
- Si la habitación está ocupada, arregle con la administración para trasladar a los huespedes a una nueva habitación.
- Contacte a Orkin inmediatamente para que inspeccionen la supuesta habitación infestada.

SI LA INSPECCIÓN DE ORKIN CONFIRMA LA PRESENCIA DE LAS CHINCHES DE CAMA:

Prepare el lugar designado para el servicio según la lista de servicio de chinches de cama de Orkin la cual incluye:

- Mover los muebles al centro de la habitación y voltear artículos adecuados
- Sacar o aflojar todos los artículos que están en la pared
- Aflojar la alfombra que está en los perímetros de la habitación (si se aplica)
- Aspirar el colchón, el somier, las alfombras y los zócalos



